



Brf Strandpromenadens yttre miljö

Arbetsgrupp

Örjan Comstedt	8C
Anette Broberg	8A
Agneta Myhr	4B
Ingrid Bovin	4C
Kerstin Olsson	8C
Kenneth Holm	6C

Förutsättning

- Utgångsläget är att det aktuella området endast är täkt med grus i gråaktig ton.
- Entrégången till resp. entré på södra sidan är belagd med en mönstrad cementsten.
- Mellan det västra huset och mellanhuset är en teknikbyggnad samt en teknikgrop i form av en cementring placerad.
- Garagerampens norra kant är belagd med en ca 50 cm bred dränerande grussträng utanför asfalten.

Denna grussträng har i nuläget satt sig vilket innebär att asfaltskanten succesivt raseras.

Inriktning

- Vår inriktning är att skapa ett vackert, tilltalande och trivsamt område runt och mellan brf hus som vi boende skall känna oss stolta över
- Vår ambition är att skapa trivsamma rum samtidigt som anläggningen skall vara så lättskött som möjligt. Av denna anledning så har vi valt att utgå från den befintliga grusmiljön. Vi har alltså uteslutit en tidskrävande gräsmatta.
- I steg tog vi fram en moodboard. En tavla med ett urval av inspirationsbilder.
- I nästa steg tog vi fram en ritning över det aktuella området med förslag på utformning.
- Därefter har vi valt växter och material

Gjorda val

- Vår inriktning är att färgen **svart** gäller avseende installationer. Svart är en snygg kontrast till byggnaderna samtidigt som det harmoniserar med de hitintills monterade solskydd till exempel markiser.
- Vi förordar också att de **stenar** som ingår i vårt förslag har en **kantig form** och gärna **i mörkare ton**.
- Vad gäller val av **betongplattor** så förordar vi samma typ som redan finns i området.

Moodboard





Växter





Etapp 1 2020

Södra sidan

Vägen fram

1. Välja ut stenar i stenbrottet



Vägen fram

1. Välja ut stenar i stenbrottet
2. Hittransport



Vägen fram

1. Välja ut stenar i stenbrottet
2. Hittransport
3. **Bevattningsystemet**

En kran per hus



Slang vid teknikhuset



Anslutningen



Vägen fram

1. Välja ut stenar i stenbrottet
2. Hittransport
3. Bevattningsystemet
4. Växter



Marktäckare

- Blodnäva,
- Alunrot
- Backnejlika




Syrenhortensian får
crèmevita blomklasar



Klematis



Tuvrör



Miscanthusgräs



Silverpärön



Äppelträd

Området närmast husen

ca 2 m (5 plattor ut) ut från fasaden disponeras av bostadsrättsinnehavarna




- Installationer mtsv. skall vara svarta/ lika som fasaden(Heatwood)
- Ev uteplats/ gångar - cementplattor lika som befintliga gångar
- Odlingsslådor i **cortenplåt**



Etapp 2 2021


Mellan husen

Mellan hus 4 och 6



 = elstkåp

Mellan hus 6 och 8



 = elskåp

Vad gör vi åt entrésidan?



Vad gör vi åt entrésidan?





Vad gör vi åt entrésidan?



Kom med förslag!